Trans Nylon

Transferabzeichen auf Trägerfolie

Anwendungsgebiete: 100% Polyester, Baumwolle, Mikrofaserstoffe, Baumwollmischgewebe

Waschbarkeit: linksgewendet bis 90 °C, ohne Bleichmittel Herstellerangaben der Textilien beachten!

Für die Übertragung auf Textilien empfehlen wir folgende Richtwerte:

Transfertemperatur:	**140 - 160 °C**
Transferzeit:	**10 - 14 Sekunden**
Transferdruck:	**mittel**
Ablösung des Trägers:	**kalt abziehen**

Das Transferlogo beim Verpressen mit Teflon oder Silikonpapier abdecken.

Vergewissern Sie sich VOR dem Aufbringen der Transfers, dass diese der bestellten Farbe, Größe, Schreibweise und Ausführung entsprechen. Wir erstatten keine veredelten Textilien. Das Überdrucken von Nähten ist zu vermeiden.

Die Anwendung der Transferdrucke ist vom Benutzer auf Eignung zu prüfen, hierzu empfehlen wir entsprechende Vorversuche selbst durchzuführen.

Lagerung: Transferlogos trocken, bei Raumtemperatur, ohne Lichteinwirkung in der Originalverpackung aufbewahren. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von einem Jahr.

FLOCK+PRINT

SIEBDRUCK BEFLOCKUNG TRANSFERLOGOS SUBLIMATION KONFEKTION

Andreas Schöne Rosenthalstraße 9 01900 Bretnig-Hauswalde
Tel. 035952 - 42970 Fax: 035952 - 429723 info@flock-print.de